



IRA, EDA y DNT

La vigilancia integrada de muertes de menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) o Desnutrición (DNT) aguda se relaciona directamente con el derecho a la vida de los niños y la mortalidad infantil evitable, buscando identificar intervenciones efectivas para prevenirla o retrasarla.

IRA

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son un conjunto de enfermedades del sistema respiratorio, causadas por virus o bacterias, de inicio rápido y duración menor a dos semanas.



EDA



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) como tres o más deposiciones líquidas en 24 horas, con una duración menor a 14 días. Aunque la deshidratación es un riesgo grave, no es la única complicación; también deben considerarse infecciones, malnutrición y sistemas inmunológicos comprometidos.

Desnutrición aguda

Es una enfermedad social causada por la inseguridad alimentaria en el hogar. Afecta gravemente a menores de 5 años, deteriorando su composición corporal y alterando sus funciones orgánicas y psicosociales.



Caso probable y caso confirmado:

Caso probable:

Todas las muertes de niños con certificado de defunción que registren IRA, EDA o desnutrición aguda como causa (*directa, relacionada u otro estado patológico*) deben notificarse como caso probable a Sivigila.

Caso confirmado:

(DNT) aguda moderada o severa

La unidad de análisis confirma muertes por desnutrición aguda (moderada o severa), basándose en los criterios clínicos de la Resolución 2350 de 2020 y el protocolo de Vigilancia de Desnutrición aguda en menores de 5 años.

Muertes confirmadas por clínica (IRA)

Mediante unidad de análisis se confirman criterios clínicos o radiológicos.

Muertes confirmadas por clínica (EDA)

Mediante unidad de análisis se confirman criterios clínicos para enfermedad diarreica aguda.

Tasa de mortalidad

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (DNT)

64,0 % respecto al mes de mayo del 2024




Fuente: Sivigila - Semana epidemiológica 22 de 2025 - Aseguramiento

Indicador Colombia: 1,8 casos por cada 100.000 menores de 5 años, indicador Antioquia: 0,9 casos por cada 100.000 menores de 5 años.

Fuente: informe de evento, INS 2024 - periodo epidemiológico VIII

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (EDA)

100 % respecto al mes de mayo del 2024



Fuente: Sivigila - Semana epidemiológica 22 de 2025 - Aseguramiento

Indicador Colombia: 2,6 casos por cada 100.000 menores de 5 años, indicador Antioquia: 2,8 casos por cada 100.000 menores de 5 años.

Fuente: informe de evento, INS 2024 - periodo epidemiológico VIII

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (IRA)

7,76 % respecto al mes de mayo del 2024



Fuente: Sivigila - Semana epidemiológica 22 de 2025 - Aseguramiento

Indicador Colombia: 3,2 casos por cada 100.000 menores de 5 años, indicador Antioquia: 2,1 casos por cada 100.000 menores de 5 años.

Fuente: informe de evento, INS 2024 - periodo epidemiológico VIII

Aunque la desnutrición infantil es un desafío complejo, la vigilancia y la acción oportuna nos brindan la esperanza y las herramientas para proteger la vida de cada niño y asegurar un futuro más saludable.