

Desnutrición aguda

Informe de evento

¿Qué es?


Es una enfermedad social, resultado de la inseguridad alimentaria y nutricional en el hogar. Afecta con mayor severidad a los menores de 5 años y se caracteriza por el deterioro de la composición corporal y la alteración sistémica de las funciones orgánicas y psicosociales.



Adecuado

Peso adecuado para la talla y talla adecuada para la edad.

Excluye



Desnutrición aguda

- Peso adecuado para la talla y talla adecuada para la edad.
- Peso bajo para la talla y baja talla para la edad.

Incluye



Retraso en la talla

Peso adecuado para la talla y baja talla para la edad.

Excluye

Signos y síntomas de alarma

- Apariencia muy delgada (Marasmo).
- Piel seca, áspera, fría y escamosa.
- Cabello débil, reseco, se cae fácilmente y de varios tonos: café, rojizo, pálido.
- Mucosas deshidratadas.
- Anemia o palidez en las palmas de las manos.
- Edema o hinchazón en pies, piernas, manos o cara (Kwashiorkor).
- Irritabilidad, llora mucho, debilidad.



Marasmo - Kwashiorkor



Kwashiorkor



Marasmo

Recomendaciones



- Acudir al servicio de urgencia ante la presencia de signos físicos de desnutrición aguda.
- Fortalecer la lactancia materna de manera exclusiva en los seis primeros meses de vida y complementaria, hasta los dos años.
- Inclusión de alimentos durante la alimentación complementaria especialmente en alimentos ricos en hierro, zinc, vitamina C y D.
- Asistir cumplidamente a las citas asignadas para la valoración integral según la edad y tener el esquema de vacunación al día.

Plan de desaceleración de la mortalidad y morbilidad por desnutrición aguda

Objetivo:

Establecer acciones que permitan incidir en la reducción de la mortalidad por desnutrición aguda en niños menores de 5 años, a través de la implementación de acciones estratégicas y operativas sectoriales e intersectoriales, en las entidades territoriales priorizadas.



Avances

- Atención y seguimiento a niños con riesgo de desnutrición aguda.
- Fortalecimiento en las acciones intersectoriales para el abordaje de la desnutrición aguda.
- Acceso a la oferta de programas que permitan favorecer la seguridad alimentaria y nutricional del niño y/o su familia.




Retos

- Adherencia al lineamiento Res. 2350 de 2020 y 2465 de 2016.
- Garantía en todos los grados de complejidad por parte de las EAPB y las IPS en la prescripción, formulación, suministro, disponibilidad y entrega de las F75 y FTLC.
- Implementación de la resolución 3280.



Casos notificados en SIVIGILA evento 113

Casos notificados por DNT según subregión, semana epidemiológica 52, cierre año 2023 - semana epidemiológica 23, año 2024.



Año 2023

Número de casos: 951
Prevalencia: 0,9%
Reincidencia: 6,1%

Año 2024

Número de casos: 441
Prevalencia: 0,4%
Reincidencia: 1,7%

Desnutrición aguda evento 113 - Savia Salud EPS, corte de semana epidemiológica 23

Sexo





Área



Régimen




Desnutrición



Fuente: SIVIGILA - 2024

Número de casos y prevalencia de notificación de desnutrición aguda moderada y severa en niños menores de cinco años

Savia Salud EPS, 2019 - (SE 23) 2024



Mortalidad por desnutrición en niños menores de cinco años según variables sociodemográficas

Corte de semana epidemiológica 23

Grupo de edad	#	%
Menor a 1 año	1	33%
Mayor a 1 año	2	67%
Régimen	#	%
Subsidiado	2	67%
Contributivo	1	33%
Estrato	#	%
Estrato 1	2	67%
Estrato 2	1	33%
Lugar de residencia	#	%
Cabecera Municipal	1	33%
Centro Poblado	1	33%
Rural Disperso	1	33%
Pertenencia étnica	#	%
Indígena	1	33%
Otras	2	67%

Entregas de tratamientos para el manejo ambulatorio con corte enero a mayo 2024

Entrega de PLUMPYNUT 2024		
Mes	Cantidad de usuarios	Unidades
Enero	13	858
Febrero	29	1.457
Marzo	68	3.485
Abril	44	2.147
Mayo	69	3.449

Somos Todas